



Creazione rapida ed economica di documentazione aziendale con questa veloce e affidabile stampante HP Color LaserJet. Ottimi risultati in-house con immagini di qualità fotografica e colori intensi con la nuova formula del toner HP ColorSphere e HP ImageREt 3600.



Stampante HP Color LaserJet CP1515n

Ideale per singoli utenti di uffici domestici o gruppi di lavoro di piccoli uffici e persino per ambienti gestiti di grandi aziende che richiedono una stampante a colori per desktop, rapida e affidabile, per creare internamente materiali marketing di qualità elevata.

Comunicazioni aziendali più efficaci con il colore di qualità professionale a portata di mano.

Materiali marketing mirati e accattivanti realizzati in-house e facilmente personalizzabili con gli strumenti HP per il marketing interno¹ che consentono di modificare contenuti e disposizione per soddisfare le esigenze sempre diverse della clientela e sfruttare tutte le opportunità di business. Grande qualità, semplicemente: la modalità fotografica ottimizza automaticamente, con la semplice pressione di un pulsante, la qualità della stampa in base ai supporti selezionati. Uno stile diverso ai documenti, semplicemente scegliendo nella gamma di supporti HP, da semplici a lucidi.

Colori intensi, foto realistiche e risultati con qualità da centro di stampa con il toner HP ColorSphere

Immagini di qualità fotografica dal colore incredibilmente intenso e testo nitido con la nuova formula del toner HP ColorSphere, capace di creare una gamma di colori brillanti e realistici e dettagli definiti con precisione. Stampa a colori eccezionale senza compromessi: grazie a HP ImageREt 3600 la stampante realizza immagini, testo e grafica di alta qualità su una varietà di supporti.

Stampa a colori e in b/n rapida ed economica con questa stampante LaserJet compatta e facile da usare.

Stampa rapida fino a 12 ppm in b/n e 8 ppm a colori e pagine solo in nero allo stesso prezzo di una HP LaserJet monocromatica. Tempi di attesa nulli con la Tecnologia HP Instant-on che consente l'avvio rapido del lavoro di stampa dalla modalità di risparmio energetico. Incredibile facilità di configurazione e utilizzo con la nuova e intuitiva interfaccia driver e il pratico sportello ad accesso frontale per la sostituzione dei materiali di consumo. Il collegamento in rete con funzionalità di base per un massimo di 5 utenti offre buone prestazioni, sicurezza e funzionalità di gestione in remoto.

¹ È possibile accedere alle caratteristiche marketing mediante l'URL fornita con il software d'installazione della stampante.

Specifiche tecniche

Tecnologia di stampa	Tecnologia di stampa laser a colori in linea			
Velocità di stampa	A4 nero: Fino a 12 ppm, colore: Fino a 8 ppm Prima pagina uscita Nero: < 25,5 secondi (pronta), colore: < 31,5 secondi (pronta) La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.			
Processore	450 MHz, Motorola Coldfire® V5x			
Memoria	CP1515n: 96 MB; Espandibile a 352 MB mediante l'aggiunta di 256 MB di DDR2 nel solo slot disponibile.			
Risoluzione di stampa	Nero: Fino a 600 x 600 dpi Colore: Fino a 600 x 600 dpi			
Qualità di stampa	HP ImageREt 3600			
Linguaggi della stampante	HP PCL 6, emulazione HP Postscript livello 3			
Stampa economica	Risparmio della carta: stampa fronte/retro manuale, stampa miniature (più pagine sullo stesso foglio).			
Caratteri di stampa/font	80 font TrueType scalabili			
Ciclo operativo	Fino a 30000 pagine al mese			
Volume mensile di pagine stampate consigliato	da 250 a 1000			
Margini di stampa	superiore: 3,5 mm, sinistro: 3,5 mm, destro: 3,5 mm, inferiore: 3,5 mm			
Gestione dei supporti	Ingresso	Capacità	Peso	Dimensioni
	Vassoio 1	fogli: 1	Da 60 a 176 g/m ² (fino a 200 g/m ² con carte per copertine, fino a 220 g/m ² con carte fotografiche lucide per laser a colori HP)	A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), da 76 x 127 a 216 x 356 mm
	Vassoio 2	fogli: 150, lucidi: 50 cartoline: 50, buste: 10	Da 60 a 176 g/m ² (fino a 200 g/m ² con carte per copertine, fino a 220 g/m ² con carte fotografiche lucide per laser a colori HP)	A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), da 76 x 127 a 216 x 356 mm
	Stampa fronte/retro: CP1515n: Manuale (viene fornito il supporto driver)			
	Uscita:	Fogli: Fino a 125. Buste: Fino a 10. Lucidi per proiezioni: Fino a 50		
Tipi di supporto	Carta (comune, per opuscoli, colorata, lucida, intestata, fotografica, normale, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), lucidi, etichette, buste, cartoncini			
Interfaccia e connettività	CP1515n: Hi-Speed USB (compatibile con le specifiche USB 2.0), 10/100Base-TX con connettore RJ45			
Funzionalità di rete	CP1515n: Mediante collegamento di rete interno On-board, mediante server di stampa esterni HP Jetdirect			
Compatibilità con i sistemi operativi	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista® Ready; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 o superiore Opzionale: OS/2, UNIX, Linux, I driver aggiornati per Windows® e Mac sono disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/support/ljcp1510series			

Informazioni relative all'ordine

CC377A Stampante HP Color LaserJet CP1515n, cavo di alimentazione, CD (guida per l'utente e software di stampa), guida rapida, estensione del vassoio di raccolta, 4 cartucce di stampa HP (ciano, magenta, giallo, nero) con toner HP ColorSphere e rendimento massimo di 750 pagine (in conformità con ISO/IEC 19798).

Servizi & supporto

UC736A/E HP Care Pack, Intervento on site entro il giorno lavorativo successivo, 3 anni

HC123E HP Care Pack, Restituzione al magazzino, 3 anni

UC740PE HP Care Pack, Intervento on site entro il giorno lavorativo successivo post-garanzia, 1 anno

HC124PE HP Care Pack, Restituzione al magazzino post-garanzia, 1 anno

H3110E HP Care Pack, Servizio di installazione in rete HP



Specifiche tecniche

Compatibilità con i sistemi operativi di rete	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista® Ready; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 o superiore, Opzionale: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, XP Tablet PC, Server 2003 (32/64 bit), Windows Vista® Ready; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 o superiore
Requisiti minimi di sistema	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Windows Vista® (32 e 64 bit): 512 MB di RAM, 350 MB di spazio libero su disco, unità CD-ROM, porta USB disponibile, Mac OS X v10.2.8, v10.3.9, v10.4 e superiore: 256 MB di RAM, 150 MB di spazio libero su disco, unità CD-ROM, porta USB
Software	Driver di stampa (HP PCL 6, emulazione HP PostScript livello 3), utility di configurazione Barra HP, software In-House Marketing Resource
Pannello di controllo	Display a 16 caratteri su 2 righe sul pannello frontale, 5 tasti (annulla stampa, freccia sinistra, freccia destra, selezione, inversione); 2 LED (attenzione, pronta)
Gestione della stampante	Barra HP, HP Web JetAdmin, HP Embedded Web Server
Alimentazione	Requisiti: Tensione in entrata da 110 a 127 V CA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 3 Hz); da 220 a 240 V CA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz). Consumo: 295 watt (attiva/stampa), 11,4 watt (pronta), 4,7 watt (inattiva), 0 watt (spenta); Consumo tipico di elettricità (TEC): 1,04 kWh/settimana
Dimensioni (l x p x a)	Senza imballaggio: CP1515n: 399 x 453 x 254 mm Imballato: CP1515n: 598 x 498 x 367 mm
Peso	Senza imballaggio: CP1515n: 18,2 kg Imballato: CP1515n: 23,5 kg
Ambiente operativo	Temperatura di funzionamento: da 15 a 32,5 °C. Temperatura di funzionamento consigliata: da 20 a 27° C. Umidità di funzionamento: Da 10 a 80% di umidità relativa. Umidità di funzionamento consigliata: Da 20 a 70% di umidità relativa. Temperatura di immagazzinaggio: da -20 a 40° C. Umidità di immagazzinaggio: Dal 10 al 95% di umidità relativa. Rumorosità ISO 9296: Potenza sonora: LwAd 6,2 B(A) (stampa a 12 ppm), 3,1 B (A) (pronta). Pressione sonora: LpAm 48,5 dB(A) (attiva/stampa), impercettibile (pronta)
Certificazioni del prodotto	Certificazioni relative alla sicurezza: IEC 60950-1 (internazionale), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, certificazione UL/cUL (US/Canada), GS license (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Laser/dispositivo LED Classe 1) GB4943-2001, Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EC con marcatura CE (Europa); altre omologazioni per la sicurezza richieste dai singoli paesi Certificazioni EMC: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Classe B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titolo 47 CFR, Parte 15 Classe B (USA), ICES-003, Edizione 4 (Canada), GB9254-1998, Direttiva EMC 2004/108/EEC con marcatura CE (Europa), altre omologazioni EMC richieste dai singoli paesi
Garanzia	Garanzia limitata di un anno, restituzione a un centro di assistenza autorizzato

Informazioni relative all'ordine

Accessori

Q6259A	Kit di upgrade per la stampa wireless HP
CB421A	HP SDRAM DIMM DDR2 144 pin da 64MB
CB422A	HP SDRAM DIMM DDR2 144 pin da 128MB
CB423A	HP SDRAM DIMM DDR2 144 pin da 256MB

Materiali di consumo per stampanti laser

CB540A	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CB540A, nero, con Toner ColorSphere Resa media continua della cartuccia nera 2,200 pagine standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19798
CB541A	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CB541A, ciano, con Toner ColorSphere Resa media continua composita della cartuccia ciano/giallo/magenta 1.400 pagine standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19798
CB542A	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CB542A, giallo, con Toner ColorSphere Resa media continua composita della cartuccia ciano/giallo/magenta 1.400 pagine standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19798
CB543A	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CB543A, magenta, con Toner ColorSphere Resa media continua composita della cartuccia ciano/giallo/magenta 1.400 pagine standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19798

Connettività

Q6264A	Cavo HP USB da 1,8 m
---------------	----------------------

Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/it>



Risultati professionali a ogni stampa

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto contenuto nella presente Guida in linea ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente manuale.

Pubblicato in EMEA 04/08 4AA0-9484ITE

